

Mode d'emploi de la plateforme Viasyst


G.0 Se connecter

- Taper l'adresse

"http://login.viasyst.com/radixa/home/"
dans le navigateur (1)

- Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe (2) et (3)

Note : soyez attentifs à saisir la totalité des chaînes de caractères et seulement ces chaînes de caractères (pas d'espace avant ou après). Les copier coller peuvent parfois ajouter des espaces avant ou après les chaînes de caractères et bloquer la connexion.




G.1 Accéder à son rapport d'audit

- Sélectionner le rapport d'audit dans la liste

Note :

Si vous souhaitez vous abonner pour une base de connaissances ou une formation en ligne, il suffit de cliquer le lien (2) ou (3).



G.2. Naviguer dans la fiche d'audit

La "Fiche d'audit" est constituée des onglets identifiés sous (1) à (9).


En cliquant sur les onglets de navigation vous pouvez accéder à toutes les informations saisies par votre auditeur.

Chacune des informations saisies peut être extraite sous la forme de rapports d'audit ou extraite dans le manager de non conformités (voir chapitre correspondant).

Pour chaque "Fiche d'audit" un ou plusieurs "Rapport d'audit" peut être édité.


Les "Rapports d'audit" sont des images, à un temps donné, du contenu de la fiche d'audit.

Pour voir les rapports d'audit cliquer sur (9).



G.3. Lire le rapport d'audit

- Sélectionner le rapport d'audit dans la liste



G.4. Communiquer le rapport d'audit


- Les rapports d'audit peuvent être imprimés en pdf et transmis par mail--> utiliser les fonctions d'impression du navigateur puis régler les paramètres d'impression (lien URL imprimé en pied de page ou non par exemple) (1)

Ou :

- Transmettre aux personnes intéressées au rapport d'audit le lien situé tout en bas du rapport (2)

Note :

Vous pouvez également donner accès à la "Fiche d'audit" par le biais des mots de passe en lecture simple transmis par votre auditeur. L'accès se fera alors de la même façon que le vôtre, mais sans la possibilité de mettre à jour les actions correctives (voir chapitre correspondant).



G.5. Gérer ses constats d'audit


- Dans l'onglet "Constat d'audit" (voir chapitre G.2. Naviguer dans la fiche d'audit), sélectionner le constat auquel vous souhaitez apporter une réponse en cliquant sur le texte de description du constat.

- Vous accédez au descriptif du constat

- Sélectionner "Editer" (1)

- La page de saisie des réponses apparaît (voir ci-après)

- Vous pouvez également choisir d'en savoir plus (2) et d'accéder à des informations complémentaires fournies par la plateforme Viasyst (sur abonnement) ou de relire le texte de la norme correspondant et les commentaires associés (3) fournis par la plateforme Viasyst.



G.5. Répondre aux actions correctives

- Saisir une explication dans la case (1)
 - Lier si nécessaire un fichier à votre réponse (2) en respectant les contraintes de taille de fichier.
 - Valider (3)
- un email est automatiquement envoyé à votre auditeur pour l'avertir que vous avez répondu à l'un des constats d'audit.
- l'auditeur répond directement constat par constat

Notes :

- Si vous avez plusieurs fichiers à lier, créez un dossier zip incluant tous les fichiers à lier.
- Seule une connexion avec un mot de passe "responsable qualité" donne accès à cette fonctionnalité. L'accès "lecture seule" ne permet pas de répondre aux actions correctives.

https://login.viasyst.com/radixa/org/1251803738.6295559/clic2/audits/1238968823.3163159/constat - Windows Internet Explorer

Retour

Les catégories de produits et les sites couverts par le système de management de la sécurité des aliments ne sont pas spécifiés.

Action mise en oeuvre:

Champ à remplir par l'entreprise certifiée ou par l'auditeur sur la base des informations transmises par l'entreprise certifiée.

Fichier: (2)

Taille limitée à 4 Mb

(3)

G.6 Accéder à l'ensemble de vos constats d'audit et les réponses de votre auditeur

- Sélectionner le "Gestionnaire des non-conformités" (1)

Powered by Viasyst
Contact: administrateur@viasyst.com
Reader: Fromagerie de la Tour S.A. (user=1028)
Accueil / Audits / Bases de Connaissances / Formation

Accueil > Utilisateurs > Synergy Training Body > Clients > Fromagerie de la Tour S.A.

Numéro client	
Raison sociale	Fromagerie de la Tour S.A.
Adresse	...
NP	...
Ville	...
Pays	France
Personne de contact	...
Téléphone	...
Fax	...
E-mail	...
Site Internet	...
Langue	Français
Audits	Audit du 22 mars 2009 Audit du JJMM/YYYY Audit du 10/12/2009 Audit du JJMM/AAAA

Gestionnaire des non-conformités (1)

G.6 Suivre l'ensemble de vos constats d'audit et les réponses de votre auditeur

La totalité des constats réalisés lors des audits de votre société sont synthétisés dans cette page, classés par audit (1).

Vous pouvez accéder directement à l'un ou l'autre constat en cliquant sur son descriptif (3), relire le texte de référence de la norme (2) et suivre l'état d'avancement du règlement des constats (4 à 8).

Vous pouvez également donner un accès en visualisation à cette synthèse en transmettant le lien url en pied de page (9).

The screenshot shows a web browser window displaying an audit report. The browser address bar shows the URL: https://login.viasyst.com/radixa/org/1251803738.6295559/c2/7all_viewend_nc. The report is titled "Audit du 22 mars 2009". It contains a table with the following columns: #, Description, Référentiel(s) & Interprétation(s), Délai/Proposition, Action mise en oeuvre, Remarques, and Validations. The table lists four audit findings (1 to 4) related to ISO 22000 standards. Finding 1 is a major non-conformity (NC majeure) regarding product categories and food safety management. Finding 2 is a minor non-conformity (NC mineure) regarding the direction report. Finding 3 is a minor non-conformity (NC mineure) regarding legal requirements for PRP. Finding 4 is a minor non-conformity (NC mineure) regarding packaging material. The table also shows the audit date (16/12/2009) and the audit type (Audit du JJ/MM/AAAA). At the bottom, the code and URL are provided: Code: nc-1251803738.6295559-c2-173115603 and URL: <http://login.viasyst.com/radixa/reports/?r=nc-1251803738.6295559-c2-173115603>.

#	Description	Référentiel(s) & Interprétation(s)	Délai/Proposition	Action mise en oeuvre	Remarques	Validations
1	Les catégories de produits et les sites couverts par le système de management de la sécurité des aliments ne sont pas spécifiés.	NC majeure ISO 22000 4.1 Exigences générales				
2	Le rapport de revue de direction ne précise ni les responsabilités ni les délais des actions décidées	Remarque ISO 22000 5.8.3 Éléments de sortie de la revue				
3	Les exigences légales applicables pour les PRP ne font pas l'objet d'une liste claire.	NC mineure ISO 22000 7.2 Programmes prérequis (PRP)				
4	Le dépôt des emballages n'est pas adapté (sur le toit avec le matériel délaissé, les anciens emballages, plein de poussière et de corps étrangers), l'alimentation du magasin emballages se fait directement dans la zone propre.	NC mineure ISO 22000 7.2 Programmes prérequis (PRP)				
Audit du JJ/MM/YYYY						
Audit du 16/12/2009						
Audit du JJ/MM/AAAA						

Code: nc-1251803738.6295559-c2-173115603
URL: <http://login.viasyst.com/radixa/reports/?r=nc-1251803738.6295559-c2-173115603>